PRESENTACIÓN

KÄHRS LIFE

En Kährs hemos estado trabajando con
madera durante los últimos 160 años


¿Y si pudiéramos aplicar todo nuestro conocimiento y
experiencia en artesanía, en crear un nuevo tipo
de suelos de madera con propiedades mejoradas?

PRESENTACIÓN

KÄHRS LIFE

Life Collection, Cocoa Bean wide

KÄHRS LIFE
NUEVA COLECCIÓN EN SUELOS DE MADERA

Madera

- Natural y hermoso aspecto
- Alto nivel de sensaciones y confort
- Suelo de madera – Material Natural
- Autenticidad

Vinilo

- Fácil de instalar y renovar
- Elástico
- Fácil de mantener
- Asequible
- Hidro resistente

Kährs Life

Wooden floors for real life

Lo mejor de los dos mundos. Precioso suelo de madera real con propiedades cercanas a los suelos LVT



KÄHRS LIFE
LLENANDO ESPACIOS VACIOS

Introducimos un nuevo concepto de producto que une el espacio entre alta calidad en suelos de madera y los funcionales suelos vinílicos.

Combinando lo mejor de los dos mundos – el aspecto natural de los suelos de madera con propiedades cercanas a los suelos de vinilo, a un precio percibido más asequible que los suelos de madera existentes - Presentamos Kährs Life.

Life Collection, Whole Grain wide

KÄHRS LIFE

FÁCIL DE AMAR. DIFÍCIL DE DAÑAR.

Life Collection, Coconut Cream wide

KÄHRS LIFE
IDEAL PARA VIVIR

Vida real

- Durabilidad excepcional para un suelo de madera.
- Excepcional resistencia a los rasguños con un barnizado de los más altos estandares.
- Alta resistencia al impacto gracias a la dureza del núcleo en HDF
- Resistente a la suciedad y fácil de limpiar
- Resistente al agua en la superficie

Al menos, no tiene que preocuparse del suelo

Life Collection, Driftwood wide

KÄHRS LIFE
SENSACIONES IDEALES

Madera Real

- Asequible suelo de madera con propiedades cercanas a los suelos vinílicos.
- Suelo de madera que no requiere lijado – con un garantizado aspecto duradero.
- Una fina capa de madera real significa un óptimo uso de la materia prima.
- 8 colores alternativos y dos elecciones en madera natural.

Life Collection, Whole Grain wide

KÄHRS LIFE
CONFORT IDEAL



Confort Real

- Estabilidad climática en términos de variaciones de temperatura y humedad en climas interiores.
- Adecuado para instalaciones con calefacción radiante, con grandes ventanales y cerca de chimeneas gracias a su estabilidad.
- Madera Real para sensaciones confortables reales.

KÄHRS LIFE
IDEAL PARA RENOVACIONES

Realmente fácil de Renovar

- Puede ser instalado sobre un suelo existente*
- 7 mm de grosor, se adecua fácilmente con los umbrales y puertas existente.
- Rápido y fácil de instalar con el click 5G
- Fácil de transportar debido al poco peso y formatos manejables

* Isi se cumplen los requerimientos técnicos de Kährs

Life Collection, Earl Grey wide

Life Collection, Butterscotch wide

KÄHRS LIFE
NUEVA GAMA EN SUELOS DE MADERA

6 razones para enamorarse de Kährs Life

1. Suelo de madera para una vida real
2. Clase de uso 33 – Alto tráfico comercial
3. Rápida y fácil instalación con el click 5G tanto en sistema flotante como encolado
4. Garantía de 15 años
5. Ideal para la renovación
6. 10 colores de moda









KÄHRS LIFE

10 COLORES DE MODA

KÄHRS LIFE
EN TRES FORMATOS

10 modernos colores en 3 formatos

- 1-lama ancha
- 1-lama estrecha
- 2-lamas

	1-lama ancha	1-lama estrecha	2-lamas
Medida	1810 x 150	1225 x 118	1225 x 193
Grosor	7mm	7mm	7mm
Capa de uso	0,6mm	0,6mm	0,6mm
Micro bisel	Yes	Yes	No
m2 por caja	3,258	1,74	2,832
m2 por palet	175,932	104,4	113,28

KÄHRS LIFE
BARNIZ INNOVADOR

Fácil de amar – difícil de dañar

Barniz mate de alta gama para
una sensación de madera natural
con un resultado excepcional

Hecho para durar en un uso comercial intenso

Excepcional durabilidad:

1. Lo mejor en resistencia a rasguños
2. Resistencia al impacto Clase 33
3. Resistencia al desgaste Clase 33
4. Resistente al agua en la superficie
5. Resistente a la suciedad – con una superficie fácil de limpiar



KÄHRS LIFE
MADERA REAL

Para una sensación de madera real

1. Madera real de una fina selección de madera selecta, auténtico aspecto y sensaciones
2. Disponible en roble natural y nogal natural así como en 8 alternativas teñidas.
3. No lijable, 0.6 mm en chapa de madera



KÄHRS LIFE
ESTABE NÚCLEO EN HDF

Para una estabilidad real

1. Nueva generación de HDF para un suelo más estable
2. Incremento de hidro resistencia con míniimo hinchazón
3. Estable ante cualquier variación de humedad y en todas las estaciones
4. Incremento de la dureza para una durabilidad excepcional y gran resistencia al impacto
5. Click 5G para una rápida y fácil instalación



KÄHRS LIFE
MADERA REAL EN CONTRACARA

Para una estabilidad real

1. Contrabalancea y aporta estabilidad
2. Madera natural



PERFECTO PARA MUCHAS ÁREAS

Gracias a la excepcional durabilidad y el hecho de estar fabricado para un uso comercial intenso, Kährs Life puede ser usado en innumerables espacios:

- Habitaciones de Hotel
- Salas de conferencias
- Oficinas
- Tiendas
- Casas de verano
- Apartamentos

Además, es ideal para la renovación



Life Collection, Pure Walnut wide

ACCESORIOS

Zócalos y molduras

- Zócalos en todos los colores en dos alturas: 19*40 mm y 16*60 mm
- T-mouldings, 58*12 mm
- Cover strips, 42*14 mm

Accesorios adicionales

Productos para la instalación

Productos de mantenimiento y reparación

Sabías que…

Obtienes 20 DB en reducción del sonido si es usado con Kährs Tuplex



KÄHRS LIFE
LA GAMA

Nombre	Nº Art 1-lama ancha	Nº Art 1-lama estrecha	Nº Art 2-lamas	Madera	Grado	Tratamiento Superficie	Teñido
Coconut Cream	LTCLRW3001-150	LTCLRW3001-118	LTCLRW3001-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Light Suede	LTCLRW3002-150	LTCLRW3002-118	LTCLRW3002-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Pure Oak	LTCLRW3003-150	LTCLRW3003-118	LTCLRW3003-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	
Whole Grain	LTCLRW3004-150	LTCLRW3004-118	LTCLRW3004-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Driftwood	LTCLRW3005-150	LTCLRW3005-118	LTCLRW3005-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Earl Grey	LTCLRW3006-150	LTCLRW3006-118	LTCLRW3006-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Butterscotch	LTCLRW3007-150	LTCLRW3007-118	LTCLRW3007-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Faded Black	LTCLRW3008-150	LTCLRW3008-118	LTCLRW3008-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x
Pure Walnut	LTCLRW3010-150	LTCLRW3010-118	LTCLRW3010-193	Walnut	Calm	Matt Lacquer	
Cocoa Bean	LTCLRW3011-150	LTCLRW3011-118	LTCLRW3011-193	Oak	Calm	Matt Lacquer	x

UN SUELO DE MADERA PARA UNA VIDE REAL – LA CAMPAÑA

- Kahrs.com
- Kahrsflooring.com
- Campaña en redes sociales, facebook, instagram
- Revista para el consumidor
- Muestras
- Imagenes
- Ads/banners
- Expositores – distribución
- Añadido al nuevo showroom virtual de Kährs



COCONUT CREAM

BLANCO LECHE, CREMOSO
COLOR OPACO SUAVE CON
RECUERDO A PLAYAS
TROPICALES ARENOSAS

LIGHT SUEDE

TONO DE TERCIOPELO SUAVE DE ANTE CLARO CREANDO UN TRANSFONDO TRANQUILO EN CUALQUIER AMBIENTE

PURE OAK

CÁLIDO Y NUTRITIVO
ESTE ES EL ROBLE EN TODA
SU BELLEZA NATURAL

WHOLE GRAIN

RECUERDOS DEL VAIVEN
DEL TRIGO EN EL VIENTO
COMO CAMPOS DE ORO

DRIFTWOOD

COLOR GRIS-PLATEADO SUAVE DE UN ROBLE PERFILADO POR LA MAREA ATEMPORAL

Kährs®

BUTTERSCOTCH

CALIDO TONO RECORDANDO AL AZUCAR MORENO CON MANTEQUILLA



EARL GREY

TONO DE TE SECO-HOJAS
DE EARL GREY

FADED BLACK

NEGRO DECOLORADO
CON LA CALIDEZ DEL
ROBLE BRILLANDO A
TRAVÉS

Kährs

PURE WALNUT

COCOA BEAN

TONO EN CHOCOLATE
ATERCIOPELADO
BRINDANDO COMODIDAD
Y CALMA

LIFE PASA TODOS LOS TEST PARA CLASE 33

Uso Comercial Intenso – Clase 33

Table 2 — Classification requirements for elements with lacquered surfaces ex- factory

Class	21	22	23	31	32	33	Test method
Symbol							
Level of use	Domestic			Commercial			
	Moderate	General	Heavy	Moderate	General	Heavy	
Resistance to indentation	≥ 10 N/mm^2	≥ 20 N/mm^2		≥ 30 N/mm^2	≥ 40 N/mm^2		EN 1534
Thickness swelling	≤ 15 %				≤ 10 %		EN 13329:2016 Annex G
Impact resistance (Elasticity)	EC 0	EC 1		EC 2	EC 3		Annex C
Wear resistance Top layer ≤ 1,0 mm	1 000 revolutions		2 000 revolutions		4 000 revolutions	6 000 revolutions	Annex D
Locking strength	No requirement				Length ≥ 1,0 KN/m Short side ≥ 2,0 KN/m		ISO 24334

Acerca de los test

Resistencia al sangrado
Mide la dureza del material. Una fuerza creciente presiona una bola de hierro hasta que el material se marca. La marca de sangrado es medida y basándose en la fuerza necesitada, se calcula un resultado en newton/mm2.

Hinchazón del espesor
El material es medido antes y después de haberlo mojado con agua durante 24 horas.

Resistencia al impacto
Se tira una bola de hierro de 324 gr y diametro 48,2, aumentando la altura de caida de forma suave. La altura necesaria para que el barniz se agriete, da el resultado. EC3 corresponde a 1400 mm o más.

Resistencia al desgaste
Dos correas de cuero giran mientras se agrega continuamente arena fina. La cantidad de rotaciones se mide cuando el barniz se desgasta

Fuerza de la junta
Dos tablas están unidas con la junta 5G. Una fuerza de velocidad continua va separando las tablas hasta que se rompe la junta

QUÉ QUEREMOS DECIR CON RESISTENCIA HIDRO

Dos aspectos de la resistencia hidro:

1. Resistencia al agua en la superficie gracias a un barniz innovador, juntas excluidas

2. Mínimo hinchazón del núcleo en HDF – como indican los test de clase 33. Máximo hinchazón permitido 10%, los últimos resultados en los test de Kährs Life dan un resultado de alrededor del 5%

SHERWOOD DBW 152 vs. KÄHRS LIFE

KÄHRS LVT vs. KÄHRS LIFE

Prueba realiza de Martindale – Micro arañazos

Los dos productos obtienen el máximo requerimiento MSR-B1 de acuerdo con la norma EN 16094:2012 para recubrimiento de suelos laminados

Sherwood DBW 152 - Kährs LVT

Kährs Life

Table B.1 — Classification for visual assessment according to procedure B

Resistance class	Scratch picture	Explanation
MSR-B1		No visible scratches
MSR-B2		Only few scratches
MSR-B3		Many well visible scratches
MSR-B4		A great many well visible raw and fine scratches, Lissajous figure partly visible
MSR-B5		Mix of Lissajous figure and great many scratches, mat abrasion like area in the middle

KÄHRS LIFE
RESUMEN

- Nueva colección en suelos de madera
- Suelos de madera con propiedades cercanas a los suelos de Vinilo
- Clase 33 – Uso Comercial Intenso
- 1 de Abril – lanzamiento
- Perfecto para la renovación
- Junta 5G para una fácil y rápida instalación
- 15 años de Garantía
- 10 nuevos colores de moda