

Laminado



III ter Hürne

ABC
parquet

Una decisión a favor de la calidad.

Como empresa familiar alemana de la región de Münster, llevamos más de 60 años dedicándonos a la producción de productos sostenibles.

Con pasión, saber hacer e intuición por un buen diseño creamos suelos que aúnan las decoraciones más modernas con la tecnología punta – siguiendo el ejemplo de la naturaleza y en conjunción con la máxima eficiencia de los recursos para el espacio vital que compartimos.

CEOs:
Erwin y Bernhard ter Hürne



F15 | Roble mixto beige contraste*

*Símil madera/piedra. Color de las imágenes no vinculante.

El resultado de experiencia

60 años de ter Hürne: 60 años de experiencia con la madera, materia prima natural. La madera es la pasión que nos ha marcado desde la infancia. Nos sirve de referencia en todo lo que hacemos. Nuestros pavimentos laminados son el resultado de muchos años de experiencia.

Diseños naturales


Desde la clase de madera, pasando por el veteado, hasta la estructura. Nuestros pavimentos laminados convencen por su naturalidad y autenticidad.

Forma y ejecución

Desde la tabla, pasando por el pavimento 2 lamas y 3 lamas hasta la tabla extra-ancha. Transferimos el lenguaje de la forma de nuestros pavimentos de madera auténtica a nuestros diseños de laminado.

La mirada experta para los detalles


Desde el bisel en V, pasando por un llamativo bisel en U, hasta los pavimentos 2 lamas y 3 lamas continuos. Conocemos el efecto de los detalles para lograr una imagen perfecta del pavimento.




STRUCTURE




REGISTER
EMBOSSED



LONG PLANK



U-GROOVE



V-GROOVE

Nuestra exigencia con la calidad

Una superficie para todos los casos

La superficie de nuestros pavimentos laminados es robusta y puede soportar unos cuantos golpes.

Ofrece una protección muy buena contra los arañazos, el calor, la exposición a la luz y las bacterias. El pavimento conserva su belleza y lo hace sin mucha necesidad de mantenimiento.

Un núcleo HDF de calidad

El elemento principal de nuestros pavimentos laminados. Más de un 90 % del núcleo está compuesto de madera muy comprimida.

Posee una protección adicional contra hinchamiento que, en combinación con la superficie hidrófuga y la contracara, protege de la humedad.

El núcleo evita las irregularidades del subsuelo y permite una instalación mucho más sencilla.

Sus propiedades son perfectas para utilizarse sobre suelos radiantes debido a su buena conductividad térmica.

Unión por clic SmartConnect

Gracias a nuestra unión por clic inteligente, el pavimento laminado se instala de forma rápida, sencilla y con seguridad. Esta hace posible que cualquier aficionado al bricolaje se convierta en un profesional.

El bloqueo de los bordes en unión por fuerza acaba con la indeseada formación de ranuras.

Tecnología inteligente para un pavimento que se conserva siempre bello. ¡Se lo garantizamos!




WARRANTY



ANTIBACTERIAL




UNDERFLOOR HEATING SYSTEM



SMART CONNECT



AQUA PROTECTED



Actuamos con responsabilidad

Made in Germany

Nuestros pavimentos laminados se fabrican en Alemania y garantizan la calidad y seguridad «made in Germany».

Proporcionamos empleo en la región y procuramos que las distancias de transporte sean cortas para ahorrar recursos.

Sostenibilidad

Nuestros pavimentos laminados están certificados con el sello PEFC. Respaldamos los aspectos ecológicos y sociales de una silvicultura totalmente trazable y de sostenibilidad reconocida.

Una gran parte de nuestros núcleos se fabrican de árboles que, por ejemplo, debido a tormentas ya no son aptos para la fabricación de muebles o parquet.

Una contribución a proteger el clima: un metro cúbico de madera almacena una tonelada de CO₂. Al decidirse por un pavimento laminado, usted contribuye activamente a la protección del clima, pues nuestro pavimento consta en su mayor parte de madera y ahorra CO₂.

Salubridad de la vivienda

La certificación Ángel Azul y el certificado eco confirman que nuestros pavimentos laminados generan pocas emisiones. Somos mejores de lo que exigen las disposiciones legales para la habitabilidad sin emisiones.

Nuestros pavimentos laminados no contienen plastificantes ni cloro.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



A+ para las dimensiones 1286 x 194 mm y 1286 x 243 mm



PEFC no para las dimensiones 1286 x 194 mm y 1286 x 243 mm





Classic Line



Trend Line



Grand Line

Tres colecciones

Para facilitarle al máximo la elección de su pavimento de ter Hürne, hemos agrupado nuestros pavimentos en tres colecciones.

Desde la Classic Line con sus ejecuciones y formatos clásicos, pasando por la Trend Line con diseños anchos y modernos, hasta la Grand Line con tablas grandes y elegantes.

Sumérjase en el mundo de los laminados de ter Hürne y encuentre el laminado de sus sueños.



—Classic Line—



—Trend Line—



—Grand Line—





Classic Line - clásica y atemporal

F11 | Madera vieja mixta beige*



Varias tablas, 2 lamas y 3 lamas

En la Classic Line agrupamos las ejecuciones clásicas de pavimento en una colección. La tabla clásica seduce con un aspecto de expresión clara y diseño atemporal.

Los pavimentos 2 lamas y 3 lamas son polivalentes y vivaces. Las tablas tienen dos o tres varas contiguas. Los pavimentos 2 lamas y 3 lamas no disponen de

biseles, por lo que su aspecto tiene un efecto continuo e infinito.

El pavimento multilama tiene un aspecto vivo y único gracias a sus lamas de diferentes colores dentro de una tabla. Su óptica es dinámica, virtuosa y parece haber sido fabricada artesanalmente.



F03 | Roble American Diners*



Baldosa Georgetown*
 tabla
 cepillado-fino
 mate

Núm. de art.
 1101020886
 1286 x 194 x 8 mm



Roble gris diamante*
 tabla
 envejecido, aserrado, sincronizado
 mate

Núm. de art.
 1101021705
 1286 x 194 x 8 mm



Roble American Diners*
 tabla
 cepillado-fino
 mate

Núm. de art.
 1101020889
 1286 x 194 x 8 mm



Roble Loft*
 tabla
 cepillado-fino
 mate

Núm. de art.
 1101020888
 1286 x 194 x 8 mm



F05
Roble beige claro*
tabla
envejecido-lineal
mate

Núm. de art.
1101020825
1285 x 192 x 8 mm



F06
Roble marrón dorado*
tabla
envejecido-lineal
mate

Núm. de art.
1101020812
1285 x 192 x 8 mm



F09
Roble gris horizontal*
3 lamas
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021709
1286 x 194 x 8 mm



F10
Roble aserradero-gris blanquecino*
2 lamas
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101020703
1285 x 192 x 8 mm



F07
Roble marrón pastel*
tabla
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021708
1286 x 194 x 8 mm



F08
Roble gris franela*
tabla
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021710
1286 x 194 x 8 mm



F11
Madera vieja mixta beige*
3 lamas
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101020824
1285 x 192 x 8 mm



F12
Roble marrón profundo*
tabla
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020834
1285 x 192 x 8 mm



F13
Roble beige dunas*
tabla
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021707
1286 x 194 x 8 mm



F14
Roble gris prado*
tabla
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021706
1286 x 194 x 8 mm



F17 | Roble marrón octubre*



F15
Roble mixto beige contraste*
3 lamas
poroso fuerte
mate

Núm. de art.
1101020818
1285 x 192 x 8 mm



F16
Roble marrón arena*
tabla
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020826
1285 x 192 x 8 mm



F17
Roble marrón octubre*
tabla
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020827
1285 x 192 x 8 mm



Trend Line - amplia e imponente

G09 | Roble Cumberland marrón claro*



Tablas anchas y tablas extra-anchas

En la Trend Line, nuestras tablas llaman la atención con su anchura especial. Gracias a dos anchuras diferentes se consigue que el pavimento cree diferentes impresiones que armonizan a la perfección con la elección del diseño.

Imponente y polifacética.



G04 | Roble Barber Shop*



G01

Roble Hotel California*
 tabla ancha
 cepillado-fino
 mate



Núm. de art.
 1101020893
 1286 x 243 x 8 mm



G02

Roble Dancefloor*
 tabla ancha
 cepillado-fino
 mate



Núm. de art.
 1101020899
 1286 x 243 x 8 mm



G03

Olmo Coffee Bar*
 tabla ancha
 cepillado-fino
 mate



Núm. de art.
 1101020894
 1286 x 243 x 8 mm



G04

Roble Barber Shop*
 tabla ancha
 cepillado-fino
 mate



Núm. de art.
 1101020897
 1286 x 243 x 8 mm



Roble Whisky Lounge*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020900
1286 x 243 x 8 mm



Roble gris humo*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021711
1286 x 243 x 8 mm



Roble Cumberland marrón claro*
tabla extra-ancha
liso
mate

Núm. de art.
1101021712
1285 x 327 x 8 mm



Roble gris plateado*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021686
1285 x 327 x 8 mm



Roble alabastro*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021683
1285 x 327 x 8 mm



Roble beige almendra*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021684
1285 x 327 x 8 mm



Óptica de hormigón gris claro*
baldosa
estructurado-fino
mate

Núm. de art.
1101020848
1285 x 327 x 8 mm



Piedra gris antracita*
baldosa
estructurado-fino
mate

Núm. de art.
1101021685
1285 x 327 x 8 mm



**Grand Line -
larga y generosa**

H07 | Roble beige crema*



Tablas de gran formato

Anchura visual y sensación de mucho espacio.

Todo aquel que sepa apreciar la sensación de amplitud, apertura y generosidad lo puede reforzar instalando tablas de gran formato. Las tablas de gran formato. Los espacios se amplían visualmente y parecen aún más generosos. La fantástica posibilidad de conseguir más con el pavimento.

Nuestras tablas de gran formato de 2 metros están disponibles en diferentes anchuras. El formato de 192 mm de anchura tiene un efecto delgado y elegante, mientras que las tablas de 242 mm de anchura transmiten amplitud y presencia.

Nuestras tablas despliegan toda su grandeza a través de los biselados que las circundan. Gracias a este realce y contraste, las tablas destacan en el pavimento. Con un grosor de 10 mm, la tabla cumple con los requisitos de calidad más estrictos y permite una fácil instalación, así como una comodidad absoluta al andar en toda su superficie.



H01 | Roble gris lunar*



Roble gris lunar*
 tabla de gran formato
 cepillado-lineal
 mate

Núm. de art.
 1101021578
 2000 x 192 x 10 mm



Roble beige pastel*
 tabla de gran formato
 cepillado-lineal
 mate

Núm. de art.
 1101021577
 2000 x 192 x 10 mm



Roble cobrizo*
 tabla de gran formato
 envejecido, sincronizado
 mate-sedoso

Núm. de art.
 1101020811
 2000 x 192 x 10 mm



Castaño marrón sepia*
 tabla de gran formato
 cepillado-fino, con relieve, sincronizado
 mate

Núm. de art.
 1101020829
 2000 x 192 x 10 mm



H05



Castaño marrón aterciopelado*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020839

2000 x 192 x 10 mm



H06



Roble blanco grisáceo*
tabla de gran formato
poroso fuerte
mate

Núm. de art.
1101021687

2000 x 242 x 10 mm



H09



Roble beige caña*
tabla de gran formato
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021690

2000 x 242 x 10 mm



H10



Roble gris otoñal*
tabla de gran formato
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021691

2000 x 242 x 10 mm



H07



Roble beige crema*
tabla de gran formato
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021688

2000 x 242 x 10 mm



H08



Roble beige trigo*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021689

2000 x 242 x 10 mm



H11



Roble marrón Habana*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021692

2000 x 242 x 10 mm

Datos técnicos



20 years 20 años de garantía
domestic usage




Antibacteriano




Con relieve sincronizado



Protegido contra la humedad



Apto para suelo radiante



Unión SmartConnect

Instalación como la de un profesional: sencilla, rápida y segura.



Antideslizante y difícilmente inflamable.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



A+ para las dimensiones 1286 x 194 mm y 1286 x 243 mm

1 Superficie robusta y de fácil mantenimiento

- resistente a los arañazos, el calor, la luz y las bacterias
- aspecto y tacto auténticos gracias a las estructuras realistas de la superficie
- acabado mate de las superficies para un plus en naturalidad

5 Unión SmartConnect

- instalación rápida, sencilla y segura
- convierte al artesano en profesional.
- bloqueo de los bordes en unión por fuerza. ¡Adiós a la indeseada formación de ranuras!
- tecnología inteligente para un pavimento que se conserva siempre bello

2 Diseño natural

- el diseño natural de la madera según el modelo de nuestros pavimentos de madera auténtica
- desarrollo de decores experimentado para una atmósfera especial en el espacio
- material del soporte de diseño resistente a la acción de la luz para una tonalidad brillante

3 Núcleo HDF de calidad

- duro
- no se deforma, sino que mantiene su forma para conservar la belleza del pavimento
- protección adicional contra el hinchamiento por humedad
- oculta las irregularidades del subsuelo
- propiedades perfectas para suelos radiantes

4 Contracara

- protección de la dilatación con la compensación de las tensiones
- impregnada para proteger de la humedad que penetra en el pavimento por toda la superficie

Salubridad de la vivienda

- los certificados confirman que nuestros pavimentos laminados generan pocas emisiones.
- somos mejores de lo que exigen las disposiciones legales para la habitabilidad sin emisiones.
- nuestros pavimentos laminados están hechos de más del 90 % de madera.
- no contienen plastificantes ni cloro.

Made in Germany

- nuestros pavimentos laminados se producen en Alemania.
- calidad y seguridad garantizadas
- aseguramos puestos de trabajo en la región.
- las cortas distancias de transporte ahorran recursos



PEFC no para las dimensiones 1286 x 194 mm y 1286 x 243 mm



www.blauer-engel.de/uz176



El marco adecuado

Los biseles enmarcan las tablas y acentúan con fuerza su existencia en la superficie. En la profundidad, el bisel puede presentar la forma de una «U» o una «V». En función de la tonalidad y del contraste con el decor, estos pueden ser muy llamativos o también discretos.

Contornos de dos formas

El bisel en U perimetral y central permite lucir a los decores de piedra natural de gran formato.

El bisel en V enmarca hábilmente el diseño de la madera a lo largo de la cara longitudinal o en todas las caras, y lo hace con muchos contrastes o discretamente.



U-GROOVE



V-GROOVE



Bisel en U perimetral y central



Bisel en V longitudinal



Bisel en V perimetral



SmartConnect – la unión por clic inteligente

Instalación rápida, sencilla y segura -
convierte al artesano en un profesional.

Bloqueo de los bordes en unión por fuerza -
adiós a la indeseada formación de ranuras

Tecnología inteligente para un pavimento
que se conserva siempre bello



SMART CONNECT






Sentir lo que gusta

Por supuesto nos tiene que gustar lo que vemos, aunque esto solo no basta. Solamente en el momento en que se equilibran la óptica y el tacto, se genera lo que realmente se busca: la combinación perfecta en una armonía ideal. El surtido de laminados de ter Hürne muestra 10 estructuras de superficie diferentes que dan vida al pavimento y resaltan así el efecto

variado del decor. Cuando una superficie recibe la denominación «sincronizada», la estructura se percibe exactamente en la posición donde la muestra el decor. La descripción de las estructuras de superficie se compone de la superficie que se toca y del grado de brillo que se ve.

- o1 Estructura | estructurada-fina | mate
- o2 Estructura | lisa | mate
- o3 Estructura | cepillada-fina | mate
- o4 Estructura | cepillada lineal | mate
- o5 Estructura | cepillada-fina sincronizada | mate

- o6 Estructura | porosa-fuerte | mate
- o7 Estructura | envejecida, aserrada, sincronizada | mate
- o8 Estructura | sincronizada, aserrada | mate
- o9 Estructura | cepillada-fina, con relieve, sincronizada | mate
- o10 Estructura | envejecida-lineal | mate



Accesorios adaptados a la perfección


¿Qué caracteriza a un pavimento perfectamente instalado? Por un lado, tiene un aspecto hermoso y, por otro lado —algo que se percibe con el paso del tiempo—, debe ser duradero. Para conseguirlo, hace falta, sobre todo, disponer de los accesorios correctos, tanto antes como después de la instalación. Nuestros

accesorios de material de base y nuestros productos de mantenimiento están perfectamente adaptados a los requisitos de nuestros pavimentos y mejoran notablemente su vida útil, su óptica y su tacto. Y con nuestros perfiles de paso funcionales y nuestros rodapiés decorativos conseguimos el acabado perfecto.



Decorador virtual del pavimento

"Instale,, virtualmente su pavimento: www.terhuerne.de/raumstudio



Classic Line - clásica y atemporal

variedad de tablas, pavimentos 2 lamas y 3 lamas y multilama



Trend Line - amplia e imponente

tablas anchas y tablas extra-anchas



Grand Line - larga y generosa

tablas de gran formato



ter Flürne

ABC
parquet

WWW.ABCPARQUET.COM

C/ Burgos, 6 (03015) Alicante
Telf.: (+34) 965 247 514
Mail: info@abcparquet.com